OCR a imagen

Virtualización \ **OCR a imagen**

Este comando se utiliza para extraer una cadena y su información de un elemento de la interfaz de usuario (UI) especificado utilizando el método de extracción de pantalla OCR (Reconocimiento óptico de caracteres). Este comando se puede utilizar para automatizar tareas que implican extraer texto de imágenes u otros elementos gráficos.
Al igual que los otros comandos de virtualización, se debe clickear la opción **Captura de Pantalla** dentro del comando lo que abrirá una venta en la esquina inferior derecha, con la opción de tomar la captura inmediatamente o esperar 5 segundos.

Datos de entrada	Descripción	Ejemplo
Precisión	Precisión de la búsqueda de imágenes. Generalmente utilizamos 0.8 o 0.7 que corresponde al 80% o 70% de exactitud en cuanto a la imagen.	0.8
Escala de grises	Si se selecciona **Sí**, buscará la imagen en escala de grises.	Si
Tiempo de búsqueda	Segundos a esperar para que aparezca la imagen.	3
Asignar resultado a variable	Variable donde se alojará el texto de la imagen buscada.	{res}
Texto	Opcional. Palabra donde se encuentra la imagen.	
Imagen de ejemplo		



Nota:
Una vez que el comando toma la captura de pantalla, los parámetros **Imagen de referencia** y **Hacer click** se asignan automáticamente al dar click en **Seleccionar Referencia** y **Seleccionar Foco** (imagen a buscar) respectivamente.

Video de Curso RPA comando OCR a Imagen