


# Saturn Studio/Rocketbot – Credentials

Las credenciales son las cuentas de servicio (como Google) que estarán vinculadas a los comandos de los módulos a utilizar (como el módulo de Gmail), modificando o permitiendo obtener la información de la cuenta que se desee usar.

## Crear una credencial

Para ello, se debe ir a Saturn Studio y asignar un comando que requiera una credencial.

Un ejemplo sería usar un comando de Gmail.



Allí, dentro del comando, saldrá la opción para crear o seleccionar una credencial.



## Read all email



Add a description

Read all emails from a Gmail account

{x}

Test Command

### Credential

mariano.cuello@rocketbot.com



New

Select the email credential you want to use

### Inbox folder

CHAT



### Email status

UNREAD



### Limit

2

### Subject (optional)

BUY

### Sent by (optional)

test@email.com

Mark as read

### Assign result to variable

Select one



Error Handling: Run Robot

Error Handling: Stop all

Cancel

Ok

Podemos asignar una nueva credencial en el botón "New".



## Gmail credentials

Config the email credentials to send and receive emails with the Gmail module

### Credential name

My email credentials

Put a name that will help you identify the credential in the future



Sign in with Google

Cancel



Save credentials

Allí podremos iniciar con Google y asignar un nombre a la credencial. Una vez hecho esto, en el Dashboard tendremos las otras opciones.



## Credentials

Available Credentials: Here you can view all configured credentials for available services.  
To create a new credential, you must do so from a command that requires it.

Service	Name	Actions
Gmail	mariano.cuello@rocketbot.com	Delete

- **Service:** el servicio que ocupa la credencial.
- **Name:** El nombre que se le asignó para identificar la credencial.
- **Delete:** Borrar la credencial. Cuando se borra la credencial, automáticamente se aplicará el cambio al comando al que se le asignó la credencial.