


# Saturn Studio – Credencial Airtable



Para obtener la **API Key** de Airtable desde el módulo de Saturn Studio, sigue estos pasos:

## 1. Acceso al módulo Airtable

En Saturn Studio, dirígete al módulo **Airtable** y haz clic en **New** para crear una nueva credencial.



The screenshot shows the Saturn Studio interface for the 'Search Records' module. At the top, there is a red header bar with the Saturn logo and the text 'Search Records'. To the right of the header are three buttons: a green button with '{ x }', a yellow button with a test command icon and 'Test Command', and a blue button with a question mark icon and 'Docs'. Below the header, there is a section for adding a description, followed by a question mark icon and the text 'Search records from an Airtable base'. Below that is a 'Credential' section with a question mark icon. A dropdown menu is open, showing a list of credentials (none are visible) and two buttons: 'Edit' and 'New'. Below the dropdown menu, there is a small text prompt: 'Select the Airtable credential you want to use'.

## 2. Ingresar el nombre

Al hacer clic en **New**, se te pedirá que ingreses un **nombre** descriptivo para la credencial.



## Airtable Credentials

Configure Airtable credentials to use the module

### Credential name ?

Put a name that will help you identify the credential in the future

### Airtable Api Key:

Get your API key from [here](#)

### 3. Obtener la API Key de Airtable

Debajo del campo para ingresar la **API Key**, verás un enlace. Haz clic en este enlace, lo que te redirigirá a la página de **Airtable**.

### 4. Registrarse en Airtable

Si no tienes una cuenta, regístrate en **Airtable**. Si ya tienes una cuenta, simplemente inicia sesión.



## Sign in to Airtable


Email

or

## 5. Crear un nuevo token

Dentro del **Developer Hub** de Airtable, dirígete a la sección de **“Personal access tokens”**.

Haz clic en **+ Create new token** para comenzar a crear un nuevo token.



## 6. Configurar el token

Configura el token con los siguientes detalles:

- **Nombre:** Asigna un nombre descriptivo al token, por ejemplo, “test”.
- **Scopes:** Selecciona los permisos que deseas otorgar al token. Ejemplos de permisos:
  - **data.records:read** (para leer registros)
  - **data.recordComments:read** (para ver comentarios en los registros)
- **Acceso:** Elige el nivel de acceso que deseas otorgar, ya sea para una base, múltiples bases o todas las bases de tus workspaces.

## Personal access token / Create personal access token

---

Personal access tokens are required to use the Airtable API.

This token will grant access to the data in the selected workspaces and bases. This token will also allow usage of other, non-workspace/base API endpoints. Only use this token for your own development. Don't share it with third-party services and applications.

### Name

The token's name will be visible in record revision history.

### Scopes [?](#)


With this token, you will be able to:

- `data.records:read` See the data in records ×
- `data.recordComments:read` See comments in records ×

[+ Add a scope](#)

### Access [?](#)

This token can access the following bases and workspaces. You can only grant access to bases and workspaces that you have access to.

- ALL RESOURCES
-  All current and future bases in all current and future workspaces ×

[+ Add a base](#)

Cancel

Create token

## 7. Finalizar la creación

Haz clic en **Create token** para generar el token.

## 8. Copiar el token


Una vez generado el token, se mostrará solo una vez. **Cópialo y guárdalo en un lugar seguro**, ya que no podrás verlo nuevamente.



## Your token has been created

This token will only be shown once. Copy it now and store it in a safe, secure location.


Only use this token for your own development. Don't share it with third-party services and applications.


Secret Api Key 

Done

### 9. Ingresar la API Key en Saturn Studio

Vuelve a Saturn Studio y pega el **token** en el campo correspondiente en el módulo **Airtable**. Luego, verifica el token con el botón a un costado. Si todo está correcto, habrás creado correctamente una credencial para Airtable.

 **Airtable Credentials**  
Configure Airtable credentials to use the module

**Credential name** 

Put a name that will help you identify the credential in the future

Airtable Api Key:

Get your API key from [here](#)