

# Saturn Studio – Google Meet



## Google Meet

**Google Meet** es una aplicación de Google que permite realizar videollamadas y reuniones virtuales de forma gratuita. Su integración en **Saturn Studio** facilita la automatización de agendas, permitiendo crear, consultar y gestionar encuentros digitales de manera programática y eficiente.

¿Cómo obtener las credenciales? [Haz clic aquí](#)

### Descripción de los Comandos

#### Crear un Meet (Create a Meet)

Crea una nueva reunión en Google Meet definiendo parámetros de tiempo, zona horaria y participantes.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
<b>Credential</b>	Credencial de Google Meet necesaria para gestionar los eventos.	Mis credenciales de Google Meet
<b>Meeting title</b>	Nombre o tema de la reunión.	Reunión de equipo
<b>Start date</b>	Fecha en la que comienza la reunión.	25-12-2024
<b>Start time</b>	Hora exacta de inicio de la reunión.	11:00
<b>End date</b>	Fecha en la que finaliza la reunión.	25-12-2024
<b>End time</b>	Hora exacta de finalización de la reunión.	12:00
<b>Time zone</b>	Selecciona tu zona horaria para la reunión.	America/Argentina/Buenos_Aires

Parámetro	Descripción	Ejemplo
<b>Recurrence</b>	Selecciona la frecuencia de repetición del evento.	Semanal
<b>Recurrence end date</b>	Fecha en la que termina la recurrencia (formato DD-MM-YYYY).	30-12-2024
<b>Description</b>	Detalles adicionales de la reunión.	Descripción de la reunión
<b>Attendees</b>	Correos electrónicos de los asistentes.	ejemplo@gmail.com, usuario@rocketbot.com
<b>Assign result to variable</b>	Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: {"meeting_link": "https://meet.google.com/abc-defg-hij", "event_id": "abc123def456", "timezone_used": "America/Los_Angeles", "event_details": {"kind": "calendar#event", "id": "grupve4bmne33h1c7qt8k23po2", "status": "confirmed", "created": "2026-01-13T17:28:44.000Z", "title": "new title", "creator": {"email": "example@rocketbot.com"}, "organizer": {"email": "example@rocketbot.com"}, "start": "2026-01-27T15:00:00-03:00", "end": "2026-01-27T16:00:00-03:00", "description": "Description here", "timeZone": "America/Los_Angeles"}}	{var}

## Obtener un Meet (Get a Meet)

Recupera la información de un evento específico en Google Meet.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
<b>Credential</b>	Credencial de Google Meet necesaria para listar un evento.	Mis credenciales de Google Meet
<b>Meet ID</b>	Introduce el ID de la reunión.	abc123def456
<b>Assign result to variable</b>	Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: {"meet_link": "https://meet.google.com/xyz-abcq-rst", "meet_code": "vid-jjfu-prg", "event_id": "5g0ikporbhb7f5luavs8d8hfr", "title": "Welcome to SaturnStudio", "description": "description here", "start": "2024-11-19T10:00:00-03:00", "end": "2024-11-19T11:00:00-03:00", "timeZone": "America/Argentina/Buenos_Aires", "organizer": {"email": "example@rocketbot.com"}}	{var}

## Eliminar un Meet (Delete a Meet)

Elimina un evento de reunión en Google Meet.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
<b>Credential</b>	Credencial de Google Meet necesaria para eliminar eventos.	Mis credenciales de Google Meet

Parámetro	Descripción	Ejemplo
<b>Meet ID</b>	ID del Meet que se desea eliminar.	39t51lho0kb4bjv3hbpqj7btgc
<b>Assign result to variable</b>	Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: {"event_id": "5g0ikporbhbj7f5luavs8d8hfr", "message": "Meet deleted successfully"}	{var}

## Actualizar un Meet (Update a Meet)

Actualiza los datos de un evento existente en Google Meet.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
<b>Credential</b>	Credencial de Google Meet necesaria para actualizar eventos.	Mis credenciales de Google Meet
<b>Meet ID</b>	ID del Meet que se desea actualizar.	p8okquovas55hkg38th0nski2c
<b>Meeting title</b>	Nuevo título de la reunión.	Reunión de equipo
<b>Start date</b>	Nueva fecha de inicio.	29-12-2026
<b>Start time</b>	Nueva hora de inicio.	14:00
<b>End date</b>	Nueva fecha de finalización.	29-12-2026
<b>End time</b>	Nueva hora de finalización.	15:00
<b>Time zone</b>	Nueva zona horaria.	America/Argentina/Buenos_Aires
<b>Recurrence</b>	Selecciona la frecuencia de repetición del evento.	Semanal
<b>Description</b>	Nueva descripción detallada.	Descripción actualizada
<b>Attendees</b>	Correos electrónicos de los asistentes.	ejemplo@gmail.com, usuario@rocketbot.com
<b>Send notifications</b>	Enviar correos de actualización a los invitados.	True / False
<b>Assign result to variable</b>	Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: {"event_id": "39t51lho0kb4bjv3hbpqj7btgc", "meeting_link": "https://meet.google.com/vid-jjfu-asj", "title": "Welcome to SaturnStudio", "start": "2024-12-17T00:00:00-03:00", "end": "2024-12-25T00:00:00-03:00", "timeZone": "America/Argentina/Buenos_Aires", "attendeesCounts": "1"}	{var}

## Listar Meets (List Meets)

Enumera las reuniones programadas en Google Meet dentro de un rango de fechas.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
<b>Credential</b>	Credencial de Google Meet necesaria para listar los Meets.	Mis credenciales de Google Meet
<b>Date from</b>	Fecha de inicio para buscar reuniones (formato DD-MM-YYYY).	01-12-2024

Parámetro	Descripción	Ejemplo
<b>Date to</b>	Fecha de fin para buscar reuniones (formato DD-MM-YYYY).	31-12-2024
<b>Limit</b>	Número de Meets a listar.	20
<b>Assign result to variable</b>	Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: {"event_id": "hn0tbekeg64j9kg8sqo9g5i98i", "recurring_event_id": "4mlaq8l7tp62b00bmaubj9jytl", "meeting_code": "abc-defg-hij", "title": "Welcome to SaturnStudio", "description": "Meeting description", "start": "2024-12-15T10:00:00-03:00", "end": "2024-12-15T11:00:00-03:00", "timeZone": "America/Argentina/Buenos_Aires", "organizer": {"email": "example@rocketbot.com"}, "meet_link": "https://meet.google.com/abc-defg-hij", "attendeesCounts": "3", "is_recurring": "false"}	{var}