

Saturn Studio – Google Tasks



Google Tasks es una aplicación de gestión de tareas que permite crear, editar y organizar elementos pendientes de forma centralizada. Su integración facilita el seguimiento de objetivos diarios y la estructuración de flujos de trabajo de manera intuitiva y eficiente.

¿Cómo obtener las credenciales? [Haz clic aquí](#)

Descripción de los Comandos

Crear Tarea (Create Task)

Permite generar una nueva entrada en una lista de tareas específica.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credential	Credencial de Google Tasks necesaria para la conexión.	Mis credenciales de Google Tasks
Task name	Nombre o título de la tarea a crear.	Nueva tarea
List ID	ID de la lista donde se creará la tarea (obtener de <i>Listar Listas</i>).	WQSkYTEz0Dcz0TAWNjAzNjgyMDY6PApq
Task description	Descripción o notas adicionales del pendiente.	Descripción de la tarea
Start Date	Fecha de inicio de la tarea (formato dd-mm-yyyy).	25-12-2026
Assign result to variable	Variable donde se almacenará el resultado de la operación.	{var}

Obtener Tarea (Get Task)

Recupera la información detallada de una tarea puntual.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credential	Credencial de Google Tasks necesaria para la conexión.	Mis credenciales de Google Tasks
List ID	ID de la lista de tareas donde se encuentra el ítem.	WRPmQTEz0Dcz0TAwNjAzNjgyMDY6PTer
Task ID	ID único de la tarea (obtener de <i>Listar Tareas</i>).	RGx3TFJndXZ3X19XN2prdg
Assign result to variable	Variable donde se almacenará el objeto de la tarea.	{var}

Eliminar Tarea (Delete Task)

Remueve una tarea existente de una lista determinada.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credential	Credencial de Google Tasks necesaria para la conexión.	Mis credenciales de Google Tasks
List ID	ID de la lista donde se encuentra la tarea.	MDMwNTEz0Dcz0TAwNjAzNjgyMDY6MDow
Task ID	ID único de la tarea que se desea eliminar.	RGx3TFJndXZ3X19XN2prdg
Assign result to variable	Variable donde se almacenará el resultado.	{var}

Listar Tareas (List Tasks)

Devuelve todas las tareas presentes en una lista específica.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credential	Credencial de Google Tasks necesaria para la conexión.	Mis credenciales de Google Tasks
List ID	ID de la lista de tareas que se desea consultar.	MDMwNTEz0Dcz0TAwNjAzNjgyMDY6MDF
Filter by status	Permite filtrar por todas las tareas o solo algunas.	– Seleccionar –
Max results	Número máximo de tareas a enumerar.	100
Assign result to variable	Variable donde se almacenará la lista de tareas.	{var}

Actualizar Tarea (Update Task)

Modifica los atributos de una tarea ya creada.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credential	Credencial de Google Tasks necesaria para la conexión.	Mis credenciales de Google Tasks
Task ID	ID único de la tarea a modificar.	RGx3TFJndXZ3X19XN2prdg
List ID	ID de la lista donde reside la tarea.	ANDxFTEz0Dcz0TAwNjAzNjgyMXL9PU
Task description	Nueva descripción para el pendiente.	Nueva descripción de tarea
Start date	Nueva fecha de vencimiento o límite.	dd-mm-yyyy
Task status	Estado actual de la tarea (Pendiente/Completada).	- Seleccionar -
Assign result to variable	Variable donde se almacenará el resultado.	{var}

Listar Listas de Tareas (List Tasks Lists)

Enumera los contenedores o listas de tareas disponibles en la cuenta.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credential	Credencial de Google Tasks necesaria para la conexión.	Mis credenciales de Google Tasks
Number of lists	Cantidad máxima de listas a mostrar.	1000
Assign result to variable	Variable donde se almacenará el listado de listas.	{var}

Actualizar Lista (Update List)

Renombra o modifica una lista de tareas.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credential	Credencial de Google Tasks necesaria para la conexión.	Mis credenciales de Google Tasks
List ID	ID único de la lista a actualizar.	NPRwNTEc0DczPYAwNjWzUjgyMDY6MXow
New list name	El nuevo nombre que se le asignará a la lista.	Nuevo nombre de lista
Assign result to variable	Variable donde se almacenará el resultado.	{var}

Obtener Lista (Get List)

Consulta los detalles específicos de una lista de tareas.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credential	Credencial de Google Tasks necesaria para la conexión.	Mis credenciales de Google Tasks

Parámetro	Descripción	Ejemplo
List ID	ID único de la lista a recuperar.	WEMqPTEzODrtPEFwNjAzNjjoMDY6MQip
Assign result to variable	Variable donde se almacenará la información.	{var}

Eliminar Lista (Delete List)

Suprime una lista completa y todas las tareas contenidas en ella.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credential	Credencial de Google Tasks necesaria para la conexión.	Mis credenciales de Google Tasks
List ID	ID único de la lista que se desea borrar.	WEMqPTEzODrtPEFwNjAzNjjoMDY6MQip
Assign result to variable	Variable donde se almacenará el resultado.	{var}

Crear Lista (Create List)

Genera una nueva lista de tareas en la cuenta vinculada.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credential	Credencial de Google Tasks necesaria para la conexión.	Mis credenciales de Google Tasks
New list name	Nombre de la nueva lista a crear.	Nombre de nueva lista
Assign result to variable	Variable donde se almacenará el resultado de la creación.	{var}