

# Saturn Studio – Zoom



**Zoom** es una plataforma de colaboración que integra chat, videollamadas, almacenamiento de archivos y aplicaciones en un solo lugar para mejorar la productividad del equipo.

## Descripción de los comandos

### Crear Zoom (Create Zoom)

Crea una reunión en Zoom.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
<b>Credential</b>	Credencial de Zoom necesaria para crear una reunión.	credential
<b>Subject</b>	Asunto de la reunión.	Rocketbot Meeting
<b>Start Date</b>	Fecha de inicio de la reunión.	2023-10-01
<b>Start Time</b>	Hora de inicio de la reunión.	10:00
<b>End Date</b>	Fecha de finalización de la reunión.	2023-10-01
<b>End Time</b>	Hora de finalización de la reunión.	10:00

Parámetro	Descripción	Ejemplo
<b>Time zone</b>	Seleccionar el tipo de notificación.	Time zone
<b>Attendees</b>	Asistentes de la reunión.	johndoe@example.com, timcook@example.com
<b>Assign result to variable</b>	Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: [{"topic": "subject", "type": 2, "start_time": "2023-10-01T10:00:00Z", "duration": 60, "attendees": ["johndoe@example.com"]}]]	{var}

## Obtener Zoom (Get Zoom)

Obtiene Zoom desde Microsoft Zoom.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
<b>Credential</b>	Credencial de Zoom necesaria para obtener Zoom.	credential
<b>Meeting ID</b>	ID de la reunión a obtener.	Meeting ID
<b>Assign result to variable</b>	Variable donde se almacenará el resultado.	{var}

## Eliminar Zoom (Delete Zoom)

Elimina una reunión en Zoom.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
<b>Credential</b>	Credencial de Zoom necesaria para eliminar una reunión.	credential
<b>Meeting ID</b>	ID de la reunión a eliminar.	Meeting ID

Parámetro	Descripción	Ejemplo
<b>Assign result to variable</b>	Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: {"message": "Meeting deleted successfully", "meetingId": "123456789"}	{var}

## Actualizar Zoom (Update Zoom)

Actualiza una reunión en Zoom.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
<b>Credential</b>	Credencial de Zoom necesaria para actualizar una reunión.	credential
<b>Meeting ID</b>	ID de la reunión a actualizar.	Meeting ID
<b>Subject</b>	Asunto de la reunión.	New Subject
<b>Start Date</b>	Nueva fecha de inicio de la reunión.	2023-10-02
<b>Start Time</b>	Hora de inicio de la reunión.	11:00
<b>End Date</b>	Fecha de finalización de la reunión.	2023-10-02
<b>End Time</b>	Hora de finalización de la reunión.	11:00
<b>Time zone</b>	Seleccionar la zona horaria.	Time zone
<b>Attendees</b>	Asistentes de la reunión.	johndoe@example.com, timcook@example.com
<b>Assign result to variable</b>	Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: [{"topic": "subject", "type": 2, "start_time": "2023-10-01T10:00:00Z", "duration": 60, "attendees": ["johndoe@example.com"]}]	{var}

# Listar Zoom (List Zoom)

Lista las reuniones de Zoom.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
<b>Credential</b>	Credencial de Zoom necesaria para enviar un mensaje.	credential
<b>From Date</b>	Fecha de inicio para filtrar reuniones (formato AAAA-MM-DD).	2023-10-02
<b>To Date</b>	Fecha de fin para filtrar reuniones (formato AAAA-MM-DD).	2023-10-31
<b>Assign result to variable</b>	Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: [{"uuid": "PLAC35iLS2ubnCaBYW93q69", "id": "123456789", "host_id": "abcdEFGHijklMNOPqrstUV", "topic": "Rocketbot Meeting", "type": 2, "start_time": "2023-10-01T10:00:00Z", "duration": 60, "timeZone": "America/Argentina/Buenos_Aires", "join_url": "[https://zoom.us/j/123456789](https://zoom.us/j/123456789)"}]	{var}