


# Nexus – Elemento: Gauge



## ¿Qué es?

Gauge es un componente de tipo Data. Muestra un medidor circular (tipo velocímetro) que representa un valor dentro de un rango definido, con una etiqueta y una unidad de medida. Al arrastrarlo al lienzo viene con un ejemplo precargado (“Score”, valor 72 sobre un rango de 0 a 100, con la etiqueta “Performance”).



## Propiedades

Al seleccionar Gauge en el lienzo, el panel derecho muestra “Properties of Gauge”, organizado en tres pestañas: Content, Style y Behavior.


- **Component ID:** identificador único del componente, autogenerado (ej. gau\_be6202da).
- **Visibility → Hidden on load:** casilla para que el componente esté oculto al cargar la pantalla. Puede mostrarse luego mediante una acción de tipo Show.
- **Selector S / M / L:** ajusta el tamaño de visualización del panel de propiedades.

### Pestaña Content:

- **Title:** título del medidor (ej. “Score”).
- **Value:** valor actual que se representa en el medidor (ej. 72).
- **Min:** valor mínimo del rango (ej. 0).
- **Max:** valor máximo del rango (ej. 100).
- **Label:** etiqueta descriptiva que se muestra debajo del valor (ej. “Performance”).
- **Unit:** unidad de medida que acompaña al valor (ej. “%”).
- **Theme:** menú desplegable con el estilo visual del medidor. Opciones


disponibles:

- Classic
- Dark
- Gradient



## Pestaña Style:

- **Gauge Color:** selector de color para el arco del medidor (color picker + campo de texto para código de color).
- **Custom Class:** clase CSS personalizada.
- **Custom Style:** CSS personalizado aplicado directamente a este componente.



> **Properties of Gauge** S M L

Adjust behavior, style and runtime visibility.

Gauge #gau\_be6202da

Component ID

gau\_be6202da

**VISIBILITY**

☐ Hidden on load

Use a Show action to reveal this component at runtime.

CONTENT **STYLE** BEHAVIOR

**STYLE**

Gauge Color

Custom Class


Custom Style

Events & Actions + Add Action

No actions defined.

## Pestaña Behavior:

- **Events & Actions:** sistema para definir comportamientos interactivos. Ver documentación aparte: [Nexus – Events & Actions](#) .
- **Delete Component** (ícono de papelera, arriba): elimina el componente del lienzo.




## Ejemplo de uso

Para usar Gauge como indicador de una métrica propia, basta con reemplazar los valores de Value, Min, Max, Label y Unit según el dato que se quiera representar. Por ejemplo, para mostrar el nivel de batería de un dispositivo:

- Title: Battery
- Value: 45
- Min: 0
- Max: 100
- Label: Battery Level
- Unit: %

Con Theme se puede adaptar el estilo visual del medidor al diseño general del tablero (claro, oscuro o degradado), y con Gauge Color se puede personalizar el color del arco independientemente del tema elegido.



Properties of Gauge

S M L



Adjust behavior, style and runtime visibility.

Gauge #gau\_fd764b65

CONTENT STYLE BEHAVIOR

Title

Battery

Value

45

Min

0

Max

100

Label

Battery Level

Unit

%

Theme

Dark