


Nexus – Elemento: List Card



¿Qué es?

List Card es un componente de tipo **Data**. Muestra una lista de ítems tipo ranking, cada uno con nombre, subtítulo, valor y una tendencia (flecha de subida, bajada o neutra). Al arrastrarlo al lienzo viene con un ejemplo precargado (“Top Performers”, 5 vendedores con sus ventas).



Propiedades

Al seleccionar List Card en el lienzo, el panel derecho muestra “**Properties of ListCard**”, organizado en tres pestañas: **Content**, **Style** y **Behavior**.

- **Component ID**: identificador único del componente, autogenerado (ej. lst_420dde73).
- **Visibility → Hidden on load**: casilla para que el componente esté oculto al cargar la pantalla. Puede mostrarse luego mediante una acción de tipo **Show** (ver Events & Actions).

Pestaña Content:

- **Title**: título de la lista (ej. “Top Performers”).
- **Data (array of items)**: campo de código donde se definen los ítems en formato JSON. Cada ítem se compone de:
 - **label**: nombre del ítem (ej. “Ana López”).
 - **sublabel**: texto secundario debajo del nombre (ej. “Sales”).

- **value:** valor numérico asociado (ej. 45200).
- **trend:** dirección de la tendencia. Valores vistos: "up", "down", "neutral".

Cuenta con el editor de código expandido para más comodidad. El editor valida el JSON en tiempo real (marca "✓ valid" cuando el formato es correcto).

- **Show Rank:** casilla que muestra u oculta el número de posición/ranking junto a cada ítem.
- **Value Prefix:** texto que se antepone al valor mostrado (ej. \$).
- **Value Suffix:** texto que se agrega después del valor mostrado.
- **Max Items:** cantidad máxima de ítems que se muestran en la lista (valor por defecto: 10).

The screenshot displays the Saturn Studio interface. On the left is a sidebar with various widget categories: Data (Treemap, Event Timeline, Geo Map, Filter Bar, Stat Card, Table, Table Data, Chart), Items list in card format (List Card), Activity Feed, Gauge, Funnel Chart, KPI Card, Heatmap Calendar, and Calendar. The main workspace shows a 'Top Performers' list card with the following data:

Rank	Name	Value	Trend
1	Ana López	\$45.2k	up
2	Carlos Ruiz	\$38.5k	down
3	María Silva	\$31.4k	up
4	Juan Méndez	\$22.9k	down
5	Laura Gómez	\$18.7k	up

On the right, the 'Properties of ListCard' panel is open, showing configuration options:

- Component ID:** 06_42300073
- VISIBILITY:** ☐ Hidden on load
- CONTENT:**
 - Title:** Top Performers
 - Data (array of items):** `[{"label": "New report", "value": 100, "trend": "up"}, {"label": "New report", "value": 100, "trend": "up"}, {"label": "New report", "value": 100, "trend": "up"}, {"label": "New report", "value": 100, "trend": "up"}, {"label": "New report", "value": 100, "trend": "up"}, {"label": "New report", "value": 100, "trend": "up"}, {"label": "New report", "value": 100, "trend": "up"}, {"label": "New report", "value": 100, "trend": "up"}, {"label": "New report", "value": 100, "trend": "up"}, {"label": "New report", "value": 100, "trend": "up"}]`
 - Show Rank:** ☒ (checked)
 - Value Prefix:** \$
 - Value Suffix:** (empty)
 - Max Items:** 10
- Events & Actions:** No actions defined


Expanded Code EditorHTMLCSSJSJSONFormatCopyX

1 [{"label": "Ana López", "sublabel": "Sales", "value": 45200, "trend": "up"}, {"label": "Carlos Ruiz", "sublabel": "Sales", "value": 38100, "trend": "neutral"}, {"label": "María Silva", "sublabel": "Sales", "value": 31400, "trend": "up"}, {"label": "Juan Méndez", "sublabel": "Sales", "value": 22900, "trend": "down"}, {"label": "Laura Gómez", "sublabel": "Sales", "value": 18700, "trend": "up"}]

Ctrl+Space Autocompletado / Snippets • Shift+Alt+F Formatear • Esc VolverDone


Pestaña Style:

- **Custom Class:** clase CSS personalizada.
- **Custom Style:** CSS personalizado aplicado directamente a este componente.



Pestaña Behavior:

- **Events & Actions:** sistema para definir comportamientos interactivos. Ver documentación aparte: [Nexus – Events & Actions](#) .
- **Delete Component** (ícono de papelera, arriba): elimina el componente del lienzo.



Ejemplo de uso

Para agregar un nuevo ítem a la lista, hay que ubicarse dentro del array en **Data**, agregar una coma después del último objeto `}`, y pegar el nuevo bloque a continuación:

```
[{"label":"Pedro Fernández","sublabel":"Sales","value":15300,"trend":"up"}]
```

⚠️ Importante: la coma va pegada a la llave `}` del ítem anterior, no al principio del bloque nuevo.

Top Performers			ListCard
1	Ana López Sales	\$45.2k	↑
2	Carlos Ruiz Sales	\$38.1k	→
3	María Silva Sales	\$31.4k	↑
4	Juan Méndez Sales	\$22.9k	↓
5	Laura Gómez Sales	\$18.7k	↑
6	Pedro Fernández Sales	\$15.3k	↑

Con **trend** se indica visualmente si ese valor mejoró (up), empeoró (down) o se mantuvo estable (neutral) respecto a un período anterior. Con **Value Prefix** y **Value Suffix** se da formato al valor sin modificar el JSON (por ejemplo, \$ como prefijo para montos en dólares). Con **Show Rank** se puede optar por mostrar u ocultar la numeración de posición, útil si la lista no representa necesariamente un ranking sino solo un listado de ítems con valores.