


Nexus – Elemento: Saturn Studio Upload



¿Qué es?

Saturn Studio Upload es un componente de tipo **Form**. Permite subir archivos que se procesan mediante un **DataSource Saturn** configurado en la aplicación, vinculado a un proceso/robot de **Saturn Studio** (la herramienta de automatización de Rocketbot). Al arrastrarlo al lienzo viene con un ejemplo precargado (“Upload to Saturn”, con zona de arrastre y límite de tamaño).




Propiedades

Al seleccionar el componente en el lienzo, el panel derecho muestra “**Properties of SaturnUpload**”, organizado en tres pestañas: **Content**, **Style** y **Behavior**.

- **Component ID**: identificador único del componente, autogenerado (ej. sat_f6cd29e0).
- **Visibility → Hidden on load**: casilla para que el componente esté oculto al cargar la pantalla. Puede mostrarse luego mediante una acción de tipo **Show** (ver Events & Actions).


Pestaña Content:

- **Label**: título que se muestra sobre la zona de carga (ej. “Upload to Saturn”).
- **Button Label**: texto del enlace/botón para subir el archivo (ej. “Click to upload”).



Pestaña Style:

- **Custom Class:** clase CSS personalizada.
- **Custom Style:** CSS personalizado aplicado directamente a este componente.



Pestaña Behavior:

- **Accepted Types:** campo para definir qué tipos de archivo se aceptan (vacío por defecto, lo que permite cualquier tipo).
- **Disabled:** casilla que deshabilita el componente.
- **Max Size (MB):** tamaño máximo permitido por archivo, en megabytes (valor por defecto: 50).
- **DataSource Saturn:** menú desplegable para seleccionar un **DataSource** ya configurado que conecta con Saturn Studio. Este DataSource se define/configura en otra parte de la aplicación (no dentro del componente), y es lo que determina a qué robot/proceso de Saturn Studio se envía el archivo subido.
- **Delete Component** (ícono de papelera, arriba): elimina el componente del lienzo.
- **Events & Actions:** sistema para definir comportamientos interactivos. Ver documentación aparte: [Nexus – Events & Actions](#) .

The screenshot displays the Saturn Studio interface. At the top, there is a navigation bar with buttons for History, Reference, Preview, Save, and a settings icon. A red circular icon with a star is also present.

The main workspace shows a component titled "Upload to Saturn" with a red Saturn logo and the text "Click to upload or drag and drop" and "Max 50 MB". A red button labeled "SaturnUpload" is in the top right corner of the component.

The right sidebar shows the "Properties of Saturn..." panel. It includes tabs for S, M, and L, and a trash icon. The panel is divided into sections:

- Properties of Saturn...:** Adjust behavior, style and runtime visibility. It shows "SaturnUpload" and "#sat_f6cd29e0".
- sat_f6cd29e0:** A text input field.
- VISIBILITY:** A checkbox for "Hidden on load" with a note: "Use a Show action to reveal this component at runtime."
- CONTENT | STYLE | BEHAVIOR:** Tabs for different property categories.
- BEHAVIOR:**
 - Accepted Types:** A text input field.
 - Disabled:** A checkbox.
 - Max Size (MB):** A text input field with the value "50".
 - DataSource Saturn:** A dropdown menu with the text "Selecciona un DataSource Saturn".
- Events & Actions:** A section with a "+ Add Action" button and the text "No actions defined."