


Saturn Studio/Rocketbot – Credentials

Las credenciales son las cuentas de servicio (como Google) que estarán vinculadas a los comandos de los módulos a utilizar (como el módulo de Gmail), modificando o permitiendo obtener la información de la cuenta que se desee usar.

Crear una credencial

Para ello, se debe ir a Saturn Studio y asignar un comando que requiera una credencial.

Un ejemplo sería usar un comando de Gmail.



Allí, dentro del comando, saldrá la opción para crear o seleccionar una credencial.

 Read all email ✕

Add a description 

 Read all emails from a Gmail account

{ x }

 Test Command

Credential 

mariano.cuello@rocketbot.com

▼

New

Select the email credential you want to use

Inbox folder 

CHAT

▼



Email status 

UNREAD

▼

Limit 

2

Subject (optional) 

BUY

Sent by (optional) 

test@email.com

☐ Mark as read 

Assign result to variable 

Select one

▼

☐ Error Handling: Run Robot

☐ Error Handling: Stop all

Cancel

Ok

Podemos asignar una nueva credencial en el botón “New”.

 Gmail credentials
Config the email credentials to send and receive emails with the Gmail module

Credential name 

My email credentials

Put a name that will help you identify the credential in the future

 Sign in with Google

Cancel

 Save credentials

Allí podremos iniciar con Google y asignar un nombre a la credencial. Una vez hecho esto, en el Dashboard tendremos las otras opciones.


 Credentials Available Credentials: Here you can view all configured credentials for available services. To create a new credential, you must do so from a command that requires it.		
Service	Name	Actions
 Gmail	mariano.cuello@rocketbot.com	 Delete

- **Service:** el servicio que ocupa la credencial.
- **Name:** El nombre que se le asignó para identificar la credencial.
- **Delete:** Borrar la credencial. Cuando se borra la credencial, automáticamente se aplicará el cambio al comando al que se le asignó la credencial.

Saturn Studio/Rocketbot :Dashboard

En el dashboard se podrán ver las estadísticas del usuario:

Reportes generales: Se mostrarán datos sobre los robots lanzados, la distancia recorrida por las “lunas” (correspondiente a los comandos ejecutados por los robots) y los problemas detectados. Se puede crear un robot en la carpeta seleccionada desde aquí (botón **Create now**).



Se pueden visualizar las estadísticas del mes, semana o día corriente.

Month

Week


Day

Gráfico de eventos

Se nos mostrará el siguiente gráfico, el cual nos indicará los números de eventos y en qué día del mes ocurrieron.


Podremos diferenciar:

- Los robots lanzados.
- Los errores.
- Las Lunas (comandos ejecutados del robot).



Tenemos las opciones del gráfico en su lateral, las cuales nos permiten:

- Hacer zoom.
- Reducir el zoom.
- Seleccionar el zoom.
- Activar el modo panorámico.
- Restaurar el zoom.
- Acceder al menú para descargar el gráfico.



Reporte de los últimos 10 robots ejecutados este

mes

Tendremos en el reporte el nombre del robot y el tiempo.

Last 10 robot launches this month

Robot	Time
-------	------


Botón Refresh

Este botón refrescará o actualizará el reporte del dashboard.

 Refresh


Saturn Studio/Rocketbot – Moons

En **Saturn Studio**, cada comando es una **luna (moon)**. Para que los comandos funcionen correctamente, deben estar conectados de forma secuencial: cada comando debe enlazarse al anterior, y el primer comando debe estar conectado al comando inicial (**Start**).




Agregar comandos

Hay dos maneras de agregar comandos al robot, desde el menú lateral o como continuación de un comando existente.



Además, existe la opción de agregar comandos directamente como continuación de un comando existente. Al posicionar el cursor junto a una *moon*, aparecerá la opción “Click to connect to new moon”.



Al seleccionarla, se desplegará un menú donde podrá buscar o seleccionar el comando deseado. Este menú muestra una breve descripción del módulo y de los comandos disponibles dentro de él.

Search

Search...

Logic

Blocks that allow you to create logic in your automation.

System

Blocks that allow you to interact with the system.

Airtable

[Airtable](#) is an intuitive and powerful platform that combines the functionalities of a spreadsheet with the capabilities of a relational database

AiStudio

Module to interact with AiStudio

Clientify



IF

Evaluate a condition with JS logic



Switch Case

Switch between different cases evaluating the condition with javascript logic



While

Run an cyclic event evaluating the condition with python logic



Break

Break the loop




Iterate over elements

Loop through each item in a list or collection

Una vez seleccionado el comando, la nueva *moon* se agregará automáticamente al diagrama, y se abrirá el menú de configuración correspondiente para configurar comando.


Interfaz

El entorno de **Saturn Studio** está diseñado para ser altamente visual e intuitivo. Los usuarios pueden arrastrar y soltar las *moons* libremente, organizándolas según sus preferencias.



Opciones


Cuando se posiciona el cursor sobre un comando en el diagrama, se presentan las siguientes opciones rápidas:



- Editar el comando.
- Alternar visibilidad (visible o no).
- Configurar punto de interrupción.

Opciones Avanzadas

Al hacer clic derecho sobre un comando, se accede a opciones avanzadas:



- Editar comando.
- Agregar variable.
- Clonar comando.
- Eliminar comando.
- Alternar punto de interrupción.
- Ejecutar comando.
- Ejecutar robot.
- Acceder a la ayuda del comando.